Für den Betrieb von GIDEON erforderliche Browsereinstellungen

Anweisungen für den Systemadministrator:

- Alle Popupblocker müssen generell oder zumindest für die Adressen "*.lgbs.at", "*.lgnexera.at" sowie "*.gideon.at" deaktiviert sein
- Der Internet Cache muss deaktiviert sein.
- Die Adressen "*.lgbs.at", "*.lgnexera.at" sowie "*.gideon.at" müssen als Vertrauenswürdige Seiten definiert sein
- Bei Verwenden der Ortung muss maps.google.com als Vertrauenswürdige Seite definiert sein
- Active Scripting muss aktiviert sein für Vertrauenswürdige Seiten
- Adresszeile ohne URL
- Automatische Eingabeaufforderung für Dateidownloads muss aktiviert sein.

Anleitungen:

Schnellanleitung für alle unterstützen Browser

Internet Explorer 7 (Detailanleitung)

Internet Explorer 8 (Detailanleitung)

Internet Explorer 9 (Detailanleitung)

Internet Explorer 10 (Detailanleitung)

Internet Explorer 11 (Detailanleitung)

Schnellanleitung für alle unterstützten Browser

Einstellung	Internet Explorer 7	Internet Explorer 8	Internet Explorer 9
Menüleiste temporär einblenden	Einstellung nicht erforderlich	Taste F10	
Menüleiste dauerhaft einblenden	Einstellung nicht erforderlich	 Rechte Maustaste auf den Fensterrahmen (z.B. neben die N Markieren der Option Menüleiste 	/linimier-Schaltfläche)
Popupblocker deaktivieren	[Extras][Popupblocker][Popupblocker ausschalten]		
Popupblocker konfigurieren	 [Extras][Popupblocker][Popupblockereinstellungen] In Feld: Adresse der Webseite, die zugelassen werden In Feld: Adresse der Webseite, die zugelassen werden In Feld: Adresse der Webseite, die zugelassen werden Hinzufügen klicken Schließen klicken 	n sollen *. <i>lgbs.at</i> eingeben n sollen *. <i>lgnexera.at</i> eingeben n sollen *. <i>gideon.at</i> eingeben	
Deaktivieren des Internet Cache	 [<i>Extras</i>][<i>Internetoptionen</i>] Auf Reiter Allgemein im Bereich Browserverlauf auf Ein Option Bei jedem Zugriff auf Webseite wählen Mit OK bestätigen 	<mark>stellungen</mark> klicken	
Vertrauenswürdige Seite einstellen	 [Extras][Internetoptionen] Auf Reiter Sicherheit Vertrauenswürdige Sites wählen Sites klicken Häkchen unter Für Sites dieser Zone ist eine Serverpr In Diese Website zur Zone hinzufügen Schließen klicken 	üfung (https:) erforderlich entfernen jen und <mark>Hinzufügen</mark> klicken. ntragen und <mark>Hinzufügen</mark> klicken. ragen und <mark>Hinzufügen</mark> klicken. om eintragen und <mark>Hinzufügen</mark> klicken.	
Sicherheitsstufen anpassen	 Bei ausgewähltem Bereich Vertrauenswürdige Sites kli Abschnitt Download, Automatische Eingabeaufforderr Abschnitt Scripting, Active Scripting die Option aktivie Abschnitt Verschiedenes, Gemischte Inhalte anzeigen Abschnitt Verschiedenes, Öffnen von Fenstern ohne A Abschnitt Verschiedenes, Skript initiierte Fenster ohne Fenster (Sicherheitseinstellungen) mit OK schließen Fenster ((Internetoptionen) mit OK schließen. 	icken auf <mark>Stufe anpassen</mark> ung für Dateidownloads die Option aktivieren setzen ren setzen die Option aktivieren setzen Adress- oder Statusleisten die Option aktivieren setzen e Größen die Option aktivieren setzen	 Bei ausgewähltem Bereich Vertrauenswürdige Sites klicken auf Stufe anpassen Abschnitt Scripting, Active Scripting die Option aktivieren setzen Abschnitt Verschiedenes, Gemischte Inhalte anzeigen die Option aktivieren setzen Abschnitt Verschiedenes, Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten die Option aktivieren setzen Abschnitt Verschiedenes, Skript initiierte Fenster ohne Größen die Option aktivieren setzen Fenster (Sicherheitseinstellungen) mit OK schließen. Fenster ((Internetoptionen) mit OK schließen.

Internet Explorer 7

Popupblocker deaktivieren

Wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten um Popups zuzulassen

1. Popups generell zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKER AUSSCHALTEN

	_	
Browserverlauf löschen		
Popupblocker	•	Popupblocker ausschalten
Phishingfilter	•	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten	•	
Feed abonnieren		
Feedsuche		
Windows Update		
Windows Messenger	- 14	
Diagnose von Verbindungsproblemen		
Mobilen Favoriten erstellen		
An OneNote senden		
Internetoptionen		

2. Popups für GIDEON zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKEREINSTELLUNGEN

Geben Sie in das Feld Adresse der Webseite, die zugelassen werden sollen einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zugelassene Sites* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>



opupblockereinstellungen	
Ausnahmen Popups werden momentan geblockt. Si Websites zurassen, indem Sie die Site z Adresse der Website, die zugelassen werden so *.lgbs.at	e können Popups von bestimmten u der Liste unten hinzufügen. vilt: Hinzufügen
Zugelassene Sites:	
	Alle entfernen)
Benachrichtigungen und Blockierungsebene:	
Sound wiedergeben, wenn ein Popup gebloo Informationsleiste anzeigen, wenn ein Popup	skt wird geblockt wird
Blockierungsebene:	
Mittel: Die meisten automatischen Popups bloch	ken 🛛 🔽
Weitere Informationen zum Popupblocker	Schließ

Weitere Popupblocker (z.B. Google Toolbar, Yahoo Toolbar etc.) sind gemäß den jeweiligen Anleitungen zu deaktivieren bzw. sinngemäß zu adaptieren.

Deaktivieren des Internet Cache.

Verbindun	gen	F	rogram	ne		Erweitert
Allgemein	2	Sicherheit		Datensch	utz	Inhalte
tartseite — Geb Star	en Sie p tseiten-	ro Zeile eine Registerkart	Adresse en zu er	e an, um rstellen.		
htt	p://www	w.google.at/				< >
	Akt	uelle Seite	Star	ndardseit	e [L	eere Seite
rowserverlau	-					
rowserverlau	: ht temp	oräre Dateie	en, den '	Verlauf, C	Iookies,	stienen
rowserverlau Löse ges	: tht temp beichert	oräre Dateie e Kennwörte	en, den ' er und W	Verlauf, ('ebformul	Cookies, Iarinform	ationen.
irowserverlaul Lösa gesj	: ht temp beicherti Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den ' er und W Beende	Verlauf, ('ebformul n löschen	Cookies, Iarinform 1	ationen.
rowserverlaul Cose gesj I f	: ht temp beicherti Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den ' er und W Beende	Verlauf, ('ebformul n löschen	Cookies, larinform I	ationen. nstellungen
irowserverlaul Coso gesj I iuchen	: tht temp beicherto Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den ' er und W Beende	Verlauf, ('ebformul n löschen ischen	Cookies, larinform I	nstellungen
irowserverlau Löss gesj List iuchen And	: tht temp beicherto Browserv ert Such	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim nstandards.	en, den ' er und W Beende Lö	Verlauf, ('ebformul n löschen ischen	Cookies, larinform Ei	nstellungen
irowserverlau Cösc gesj Lösc es iuchen And tegisterkarten	th temp beichert Browserv	orăre Dateie e Kennwörte verlauf beim nstandards.	en, den ' er und W Beende	Verlauf, (Vebformul n löschen	Cookies, arinform Ei	nstellungen
ivuchen egisterkarten inden	tht temp beichertr Browserv ert Such	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards. istandards. inzeige von ten.	en, den ' er und W Beende Lö	Verlauf, C 'ebformul n löschen ischen	Cookies, larinform Ei Ei	nstellungen
iuchen Änd egisterkarten austellung	: beichert Browserv ert Such ert die A	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards. Anzeige von :en.	en, den ' er und W Beende Lö	Verlauf, (Vebformul n löschen ischen	Cookies, Jarinform Ei	nstellungen

Klicken sie auf Extras → INTERNETOPTIONEN

klicken Sie im Reiter <u>Allgemein</u> unter Browserverlauf auf <u>Einstellungen</u>

inportore internetableien and vertaar	
Temporäre Internetdateien	
Internet Explorer speichert Kopien von Webseiten, Bildern und Medien, darit diese später schneller angezeigt werden können.	
Neuere versionen der gespeicherten Seiten suchen:	
🥌 Bei jedem Zugriff auf die Webseite	
OBei jedem Start von Internet Explorer	
🔘 Automatisch	
O Niemals	
Zu verwendender Speicherplatz (8 - 1024 MB) (Empfohlen: 50 - 250 MB) 50 😂	
Aktueller Ort:	
C:\Dokumente und Einstellungen\Wolfgang\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\	
Ordner verschieben Objekte anzeigen Dateien anzeigen	
Verlauf	
Legen Sie fest, wie viele Tage die Liste besuchter Websites gespeichert werden soll.	
Tage, die die Seiten in "Verlauf" aufbewahrt werden: 20 🗢	

und wählen Sie die Option<u>Bei Jedem Zugriff</u> AUF DIE WEBSEITE

GIDEON als Vertrauenswürdige Seite definieren, active scripting und Downloads zulassen



Gehen Sie unter <u>Extras / Internetoptionen</u> im Reiter <u>Sicherheit</u> auf <u>Vertrauenswürdige</u> <u>Sites</u>.

Klicken Sie auf die Schaltfläche SITES.



Geben Sie in das Feld

Diese Website zur Zone hinzufügen

einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at und *.gideon.at ein.

Sofern Sie die Ortungsfunktion verwenden fügen Sie zusätzlich *maps.google.com* ein.

Entfernen Sie das Häkchen unter Für Sites dieser Zone ist eine Serverprüfung (https:) erforderlich.

Klicken Sie auf <u>SCHLIESSEN</u>.





Klicken Sie auf STUFE ANPASSEN

Scrollen Sie zum Abschnitt *Download* und setzen Sie die Option *Automatische Eingabeaufforderung für Dateidownloads* auf <u>AKTIVIEREN</u>.

Einstellungen				
0	Aktivieren			~
0	Bestätigen 🏾 🎤			
0	Deaktivieren			
🗐 Skripting	1			
🗐 Acti	ve Schriding			
•	Aktivieren			
0	Bestätigen			
O	Deaktivieren			
S Eing	abeaufforderung fi	ür Informatior	nen mithilfe vo	n Skriptfer
0	Aktivieren			
	Deaktivieren			
S Pro	grammatischen Zugi	riff auf die Zw	vischenablage	zulassen
O O	Aktivieren			
0	Bestätigen			
	Deaktivieren			
<	nting yon Jaya-Ann	lote		>
*Wird nach e	inem Internet Explo	orer-Neustart	wirksam	
Benutzerdefini	erte Finstellungen s	urückcetzen		
Zurücksetzen	cree Einstellungen z	araciocizen		
auf:	Mittelhoch (Stand	ard)	💙 [Zu	urücksetzen
		_		

Im neuen Fenster scrollen bis zum Bereich Scripting (ungefähr in der Mitte) und kontrollieren bzw. setzen die Option Active Scripting auf AKTIVIEREN.



Scrollen Sie zum Bereich *Verschiedenes* und setzen Sie unter *Gemischte Inhalte anzeigen* (ohne Bild) und unter

Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten...

und unter *Skript initiierte Fenster ohne Größen…* jeweils die Option auf <u>Aktivieren</u>.

Internet Explorer 8

Standardmäßig wird beim IE 8 die Menüzeile automatisch ausgeblendet. Um sie temporär anzuzeigen, muss die Taste <u>ALT</u> oder F10 gedrückt werden.

Um sie permanent anzuzeigen klickt man mit der rechten Maustaste in eine der Toolbarzeilen und selektiert dort <u>Menüleiste</u>

Menüleiste Favoritenleiste Schaltfläche "Kompatibilitätsansicht" Befehlsleiste Statusleiste Adobe PDF QuickStores-Toolbar Symbolleisten fixieren

Anpassen

Popupblocker deaktivieren



Wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten um Popups zuzulassen

1. Popups generell zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKER AUSSCHALTEN

dras ?			
Browserverlauf löschen	Strg+Umschalt+Entf		
InPrivate-Browsen	Strg+Umschalt+P		
Letzte Browsersitzung erneut öffnen			
InPrivate-Filterung	Strg+Umschalt+F		
Einstellungen der InPrivate-Filterung			
Popupblocker		Þ	Popupblocker ausschalten
SmartScreen-Filter		F	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten		- L.	
Kompatibilitätsansicht			
Einstellungen der Kompatibilitätsansicht			
Feed abonnieren			
Feedsuche		F.	
Windows Update			
Entwicklertools	F12		
Mobilen Favoriten erstellen			
Internetoptionen		_	

2. Popups für GIDEON zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKEREINSTELLUNGEN

Geben Sie in das Feld Adresse der Webseite, die zugelassen werden sollen einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zugelassene Sites* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>

nPrivate-Browsen	org+omschalt+Entr	
	Strg+Umschalt+P	
etzte Browsersitzung erneut öffne.	en	
nPrivate-Filterung	Strg+Umschalt+F	
Einstellungen der InPrivate-Filterun	ng	
Popupblocker)	Popupblocker ausschalten
5martScreen-Filter		Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten		
Compatibilitätsansicht		
Einstellungen der Kompatibilitätsan:	sicht	
Feed abonnieren		
Feedsuche)	
Windows Update		
Intwicklertools	F12	-2
Mohilen Eavoriten erstellen		-3
Ausnahmen Popups werden moment	an geblockt. Sie können Pop	ups von bestimmten
Ausnahmen Popups werden moment Websites zifassen, inde Adresse der Website, die zugela * lobs at	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufünen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	ns an geblockt. Sie können Popi m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zurassen, inde Adresse der Website, die zugela * Igbs. at Zugelassene Sites:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zurassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	ns an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zurassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	ns an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zwassen, inde Adresse der Website, die zugela * Igbs. at Zugelassene Sites:	ns an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *Igbs.at Zugelassene Sites:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zifassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites: Benachrichtigungen und Blockieru	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zifassen, inde Adresse der Website, die zugela *.lgbs.at Zugelassene Sites: Benachrichtigungen und Blockiert Sound wiedergeben, wenn ein	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zufassen, inde Adresse der Website, die zugela * Igbs. at Zugelassene Sites: Benachrichtigungen und Blockiert Sound wiedergeben, wenn ein V Informationsleiste anzeigen, w	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zulassen, inde Adresse der Website, die zugela *lgbs.at Zugelassene Sites: Benachrichtigungen und Blockiert Sound wiedergeben, wenn ein Informationsleiste anzeigen, w Blockierungsebene:	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll:	ups von bestimmten en hinzufügen. Hinzufügen Entfernen Alle entfernen
Ausnahmen Popups werden moment Websites zufassen, inde Adresse der Website, die zugela *Igbs.at Zugelassene Sites: Benachrichtigungen und Blockieru Sound wiedergeben, wenn eir Informationsleiste anzeigen, w Blockierungsebene: Mittel: Die meisten automatische	an geblockt. Sie können Pop m Sie die Site zu der Liste unt ssen werden soll: ungsebene: n Popup geblockt wird venn ein Popup geblockt wird	ups von bestimmten en hinzufügen Hinzufügen Entfernen Alle entfernen

Weitere Popupblocker (z.B. Google Toolbar, Yahoo Toolbar etc.) sind gemäß den jeweiligen Anleitungen zu deaktivieren bzw. sinngemäß zu adaptieren.

Deaktivieren des Internet Cache.

Verbindun	gen	F	rogramm	ie		Erweitert
Allgemein	2	Sicherheit	D	atenschu	tz	Inhalte
tartseite – Geb Star	en Sie p tseiten-l	ro Zeile eine Registerkart	Adresse en zu ers	an, um stellen.		
hti	p://wwv	w.google.at/				< >
	Akt	uelle Seite	Stan	dardseite	Le	eere Seite
rowserverlau	-		1.100			
rowserverlau	: ht temp:	oräre Dateie	en, den V	erlauf, Co	ookies,	ationan
rowserverlau Lösi ges	: ht temp beicherte	oräre Dateie e Kennwörte	en, den V er und We	erlauf, Co ebformula	ookies, rinforma	ationen.
rowserverlau Lösı ges	: tht temp beicherte Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den V er und We Beenden	erlauf, Co ebformula 1 löschen	ookies, rinforma	ationen.
irowserverlau Cösi ges	: tht temp beicherte Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den V r und We Beenden	erlauf, Co ebformula I löschen schen	ookies, rinforma	ationen. Instellungen
irowserverlau Ges Diuchen	: tht temp beicherte Browserv	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim	en, den V er und We Beenden Lös	erlauf, Co ebformula I löschen schen	ookies, rinforma	ationen. Istellungen
iuchen	: tht temp beicherto Browserv ert Such	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards.	en, den V er und We Beenden	erlauf, Co ebformula I löschen I chen	ookies, rinforma	ationen. Istellungen
irowserverlau ges ges iuchen Anc Registerkarter	: beichertr Browserv	iorăre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards.	en, den V r und We Beenden	erlauf, Co ebformula I löschen	ookies, rinforma	ationen. Istellungen
iuchen Änc Registerkarter	: cht temp Deicherto Browserv ert Such ert die A isterkart	orăre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards. Anzeige von ien.	en, den V r und We Beenden Lös Webseite	erlauf, Co ebformula I löschen I schen	cokies, rinforma	ationen. Istellungen
iuchen	: beicherto Browserv ert Such ert die A isterkart	oräre Dateie e Kennwörte verlauf beim istandards. Anzeige von :en.	en, den V r und We Beenden Lös Webseite	erlauf, Co ebformula I löschen schen	cokies, rinforma Eir Eir	ationen. Istellungen

Klicken sie auf Extras → INTERNETOPTIONEN

klicken Sie im Reiter <u>Allgemein</u> unter Browserverlauf auf <u>Einstellungen</u>

mporäre Internetdateien und Verlauf
Temporäre Internetdateien
Internet Explorer speichert Kopien von Webseiten, Bildern und Medien, daruit diese später schneller angezeigt werden können.
Neuere versionen der gespeicherten Seiten suchen:
Bei jedem Zugriff auf die Webseite
O Bei jedem Start von Internet Explorer
O Automatisch
O Niemals
Zu verwendender Speicherplatz (8 - 1024 MB) (Empfohlen: 50 - 250 MB) 50 📚
Aldereller Ode
C: (Dokumente und Einstellungen (wolfgang Lokale Einstellungen Temporary Internet Files)
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ordner verschieben) Objekte anzeigen Dateien anzeigen
Verlauf
Legen Sie fest, wie viele Tage die Liste besuchter Websites gespeichert werden soll.
Tage, die die Seiten in "Verlauf" au bewahrt werden: 20 💲
OK Abbrechen
K

und wählen Sie die Option<u>Bei Jedem Zugriff</u> AUF DIE WEBSEITE

GIDEON als Vertrauenswürdige Seite definieren, Active Scripting und Downloads zulassen



Gehen Sie unter <u>Extras / Internetoptionen</u> im Reiter <u>Sicherheit</u> auf <u>Vertrauenswürdige</u> <u>Sites</u>.

Klicken Sie auf die Schaltfläche SITES.



Geben Sie in das Feld

Diese Website zur Zone hinzufügen

einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at und *.gideon.at ein.

Sofern Sie die Ortungsfunktion verwenden fügen Sie zusätzlich *maps.google.com* ein.

Entfernen Sie das Häkchen unter Für Sites dieser Zone ist eine Serverprüfung (https:) erforderlich.

Klicken Sie auf <u>SCHLIESSEN</u>.





Klicken Sie auf STUFE ANPASSEN

Scrollen Sie zum Abschnitt *Download* und setzen Sie die Option *Automatische Eingabeaufforderung für Dateidownloads* auf <u>AKTIVIEREN</u>.

and the second					
0	Aktivieren				1
Q	Bestätigen				
0	Deaktivieren				
Skriptin	3				
Acti	veteripting				
0	AKtivieren				
00	Bestatigen Desktivieren				
Eine	Deakuvieren 13besufforderung für Inf	formationer	mithilfe	von Skrint	for
	Aktivieren	ormacioner	mume	VOI DA DO	
ĕ	Deaktivieren				
E Pro	arammatischen Zugriff au	uf die Zwisc	henablad	ie zulasse	n
0	Aktivieren		10.000055	10/10/10/10/10/10	
۲	Bestätigen				
0	Deaktivieren				1
	nting von Java-Annlate	1			
A Chri					2
e shri			Long mana		
Wird nach e	inem Internet Explorer-N	Veustart wir	rsam		
Wird nach e	inem Internet Explorer-N erte Einstellungen zurüc	veustart wir ksetzen	KSdill		
Wird nach e	inem Internet Explorer-M erte Einstellungen zurüch Mittelhoch (Standard)	veustart wir ksetzen		Zurücksel	tzen.
Wird nach e nutzerdefini ücksetzen	inem Internet Explorer-M erte Einstellungen zurüc Mittelhoch (Standard)	veustart wir ksetzen		Zurücksel	tzen.

Im neuen Fenster scrollen bis zum Bereich *Scripting* (ungefähr in der Mitte) und kontrollieren bzw. setzen die Option *Active Scripting* auf <u>AKTIVIEREN.</u>



Scrollen Sie zum Bereich *Verschiedenes* und Setzen Sie unter

Gemischte Inhalte anzeigen (ohne Bild) und unter

Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten... und unter

Skript initiierte Fenster ohne Größen… jeweils die Option auf <u>Aktivieren</u>.

Internet Explorer 9

Standardmäßig wird beim IE 9 die Menüzeile automatisch ausgeblendet. Um sie temporär anzuzeigen, muss die Taste <u>ALT</u> oder <u>F10</u> gedrückt werden.



Um sie permanent anzuzeigen klickt man mit der rechten Maustaste in den Titelbereich des Fensters (z.B. links neben die Minimier Schaltfläche) und selektiert dann den Begriff <u>MENÜLEISTE</u>

Popupblocker deaktivieren

Wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten um Popups zuzulassen

1. Popups generell zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKER AUSSCHALTEN

Browserverlauf I	öschen	Strg+Umschalt+Entf	
InPrivate-Brows	en	Strg+Umschalt+P	
Tracking-Schutz	2		
ActiveX-Filterun	ig		
Diagnose von V	erbindungsproblemen		
Letzte Browsersi	tzung erneut öffnen		
Website dem St	artmenü hinzufügen		
Downloads anze	eigen	Strg+J	
Popupblocker		* (Popupblocker ausschalten
SmartScreen-Fil	ter	•	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwa	lten		
Kompatibilitätsa	insicht		
Einstellungen de	er Kompatibilitätsansicht		
Feed abonnierer	n		
Feedsuche		F	
Windows Updat	e		
F12 Entwicklerto	ools		
Verknüpfte One	Note-Notizen		
Mobilen Favorit	en erstellen		
An OneNote ser	nden		
Internetoptione	n		

2. Popups für GIDEON zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKEREINSTELLUNGEN

Geben Sie in das Feld Adresse der Webseite, die zugelassen werden sollen einzeln folgende Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zugelassene Sites* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>

	Browserverlauf löschen	Strg+Umschalt+Entf	
	InPrivate-Browsen	Strg+Umschalt+P	
	Tracking-Schutz	-	
	ActiveX-Filterung		
	Diagnose von Verbindungsproblemen		
	Letzte Browsersitzung erneut öffnen		
	Website dem Startmenü hinzufügen		
	Downloads anzeigen	Strg+J	
	Popupblocker	•	Popupblocker ausschalten
	SmartScreen-Filter	*	Popupblockereinstellungen
	Add-Ons verwalten		
	Kompatibilitätsansicht		
	Einstellungen der Kompatibilitätsansich	t	
	Feed abonnieren		
	Feedsuche	*	
	Windows Update		
	F12 Entwicklertools		
	Verknüpfte OneNote-Notizen		
	Mobilen Favoriten erstellen		
	An OneNote senden		
	Internetoptionen		
Po	opupblockereinstellungen	Σ	3
	Ausnahmen		
	Popups werden momentan blockiert	. Sie können Popups von bestimmter	r l
	Websites zulassen, indem Sie die Si	te zu der Liste unten hinzufügen.	
	Adresse der Website, die zugelassen werder	n soll:	
		Hinzufügen 💕	
	Zugelassene Sites		
	*.lgbs.at	Entfernen	
		Alle entfernen	

enachrichtigungen und Blockierungs	stufe:
🛛 Audiosignal wiedergeben, wenn e	in Popup blockiert wird
🖉 Benachrichtigungsleiste anzeigen	, wenn ein Popup blockiert wird
Blockierungsstufe:	
Mittel: Die meisten automatischen Po	opups blocken

Weitere Popupblocker (z.B. Google Toolbar, Yahoo Toolbar etc.) sind gemäß den jeweiligen Anleitungen zu deaktivieren bzw. sinngemäß zu adaptieren.

Deaktivieren des Internet Cache.

Klicken sie auf <u>Extras → Internetoptionen</u> klicken Sie im Reiter <u>Allgemein</u> unter *Browserverlauf* auf <u>Einstellungen</u> und wählen Sie die Option <u>Bei jedem Zugriff auf die Webseite</u>

]	
Verbindungen	Programme	Erweitert	Temporäre Internetdateien
	Sicherheit Datenschutz	Inhate	Internet Explorer speichert Kopien von Webseiten, Bildern und Medien, damit viese später schneller angezeigt werden können.
startseite	202 0 69 5 5		Neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen:
Geben Sie p Registerkar	oro Zeile eine Adresse an, um Stari ten zu erstellen.	tseiten-	Bei jedem Zugriff auf die Webseite
http://pro	viekte.lobs.at/		🔘 Bei jedem Start von Internet Explorer
billion of a share			C Automatisch
		T	🔘 Niemals
Ak	tuelle Seite Standardseite	Leere Seite	Zu verwendender Speicherplatz (8 - 1024 MB) (Empfohlen: 50 - 250 MB)
Browserverlauf ——			
Löscht temp	ooräre Dateien, den Verlauf, Cook	ies, gespeicherte	Aktueller Ort:
Kennwörter	und Webformularinformationen.		C:\Users\wmoder.INTERN\AppData\Local\Microsoft\Windows\ Temporary Internet Files\
🔄 Browser	verlauf beim Beenden löschen		
	Löschen	Einstelungen	Ordner verschieben Objekte anzeigen Dateien anzeig
Suchen			
Andert Such	nstandards.	Einstellungen	Verlauf
-			Legen Sie fest, wie viele Tage die Liste besuchter Websites
Registerkarten	1		
Ändert die / Registerkar	Anzeige von Webseiten in ten.	Einstellungen	Tage, die die Seiten in Verlaur aurbewahrt werden. 20
Darctellung			Abbrert
Farben	Sprachen Schriftarten	Barrierefreiheit	
di di 192			

GIDEON als Vertrauenswürdige Seite definieren, Active Scripting und Downloads zulassen







Scrollen bis zum Bereich *Scripting* (ungefähr in der Mitte) und kontrollieren bzw. setzen Sie die Option *Active Scripting* auf <u>AKTIVIEREN.</u>

Klicken Sie auf STUFE ANPASSEN

rheits	einstellung	gen - Zone vertrauensv	würdiger Sites	-
instellu	ungen			
	O Deak	tivieren		*
	Gemischt	e Linalte anzeigen		
	Aktiv	ieren		
	Best	ätigen		
1	🔵 🔘 Deak	tivieren		
	Keine Au	fforderung zur Clientzeri	tifikatauswahl, wenn nur eir	
	Aktiv	ieren		
12	O Deak	tivieren		
	Lokalen	/erzeichnispfad beim Hoc	hladen von Dateien auf ein	
	Aktiv	ieren		
1	Deak	tivieren		
		FRESH zulassen		1
	AKUV AKUV	tivioron		
1	MIME-En	nittlung aktivieren		
1		iaran		*
•		III	۲	
*Wird	nach einem	Internet Explorer-Neust	art wirksam	
enutze	erdefinierte	Einstellungen zurücksetz	en	
urücks	etzen auf:	Mittel (Standard)	▼ Zurücksetzer	1
		1		
			OK Abbrec	her



Scrollen Sie zum Bereich *Verschiedenes* und setzen Sie unter

Gemischte Inhalte anzeigen die Option auf AKTIVIEREN

Setzen Sie unter

Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten... und unter Skript initiierte Fenster ohne Größen... jeweils die Option auf <u>Aktivieren</u>.

Internet Explorer 10

Standardmäßig wird beim IE 10 die Menüzeile automatisch ausgeblendet. Um sie temporär anzuzeigen, muss die Taste <u>ALT oder F10</u> gedrückt werden.

			x
	\checkmark	Menüleiste	
		Favoritenleiste	
		Befehlsleiste	
		Statusleiste	
	\checkmark	Symbolleisten fixieren	
		Registerkarten in einer separaten Zeile anzeigen	
LG	ø	Wiederherstellen	
		Verschieben	
		Größe ändern	
ernamen und	_	Minimieren	
in unseren Si		Maximieren	
	x	Schließen	Alt+F4

Um sie permanent anzuzeigen klickt man mit der <u>rechten</u> Maustaste in den Titelbereich des Fensters (z.B. links neben die Minimier Schaltfläche) und selektiert dann den Begriff <u>MENÜLEISTE</u>

Kompatibilitätsansicht aktivieren

Klicken Sie auf EXTRAS -> EINSTELLUNGEN DER KOMPATIBLITÄTSANSICHT

Geben Sie in das Feld Folgende Website hinzufügen einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zur Kompatibilitätsansicht hinzugefügte Websites:* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>



Popupblocker deaktivieren

Wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten um Popups zuzulassen

1. Popups generell zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS -> POPUPBLOCKER -> POPUPBLOCKER AUSSCHALTEN

as ?		6
Browserverlauf löschen	Strg+Umschalt+Entf	
InPrivate-Browsen	Strg+Umschalt+P	
Tracking-Schutz		
ActiveX-Filterung		
Verbindungsprobleme beheben		
Letzte Browsersitzung erneut öffnen		
Website dem Startmenü hinzufügen		
Downloads anzeigen	Strg+J	io für die Anmeldung Denutzernemen
Popupblocker	+	Popupblocker ausschalten
SmartScreen-Filter	+	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten		
Kompatibilitätsansicht		Ich habe mein Passwort vergessen
Einstellungen der Kompatibilitätsansich	t	
Feed abonnieren		
Feedsuche) – F	© by LG Nexera Busi
Windows Update		
F12 Entwicklertools		
Verknüpfte OneNote-Notizen		
Mobilen Favoriten erstellen		
An OneNote senden		
Internetoptionen		

2. Popups für GIDEON zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKEREINSTELLUNGEN

Geben Sie in das Feld Adresse der Webseite, die zugelassen werden sollen einzeln die Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zugelassene Sites* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>

tra	s ?					
	Browserverlauf löschen	Strg+Umscha	alt+Entf			
	InPrivate-Browsen	Strg+Umso	chalt+P			
	Tracking-Schutz					
	ActiveX-Filterung					
	Verbindungsprobleme beheben					
	Letzte Browsersitzung erneut öffnen					
	Website dem Startmenü hinzufügen					
	Develorede energiane		Chan I			
	Downloads anzeigen		Sug+J	la für dia Anna	aldung Danutzar	
				Popupbioc	kerausschalten	
	Add One was then			Рорирыос	kereinstellungen	
	Add-Ons verwalten					
	Kompatibilitätsansicht			Ich habe mei	n Passwort verg	essen
	Einstellungen der Kompatibilitätsansicht					
	Feed abonnieren					
	Feedsuche		•		© by LG Nexe	ra Busii
	Windows Update					
	Windows opuate					
	F12 Entwicklertools					
	Verknüpfte OneNote-Notizen					
	Mobilen Envoriten erstellen					
	WODIEIT AVOILEIT EISTEITEIT					
	An OneNote senden Internetoptionen					
	An OneNote senden Internetoptionen			×		
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen	-				
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mg/hentan gebloc	kt. Sie können Popu	ups von eine	×)		
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulasser indem Sie diese	kt. Sie können Popu ∋ Website zur unten	ups von eine angezeigter			
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Uiste hinzufügur. Adresse der Website die zupelassen werde	kt. Sie können Popu ⊧ Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigter			
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufüget. Adresse der Webste die zugelassen werde	kt. Sie können Popu s Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigter Hinzung			
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Website die zugelassen werde	kt. Sie können Popu s Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigter Hinzukge			
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulassen indem Sie diese Liste hinzufügel. Adresse der Website die zugelassen werde Zugelassene Websites:	kt. Sie können Popu s Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigter Hinzuloge			
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: -Jgbs.at	kt. Sie können Popu s Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigter Hinzuege Entferme			
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes:	kt. Sie können Popu s Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigter Hinzunge Entferne Alle entfern			
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes:	kt. Sie können Рор. • Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigter Hinzungs Entferne Alle entfern	er n		
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: *Jgbs.at	kt. Sie können Popu 9 Website zur unten 1n soll:	ups von eind angezeigter Hinzungs Entferne Alle entfern	ar n en		
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: *Jgbs.at	kt. Sie können Popu 9 Website zur unten 2 m soll:	ups von eine angezeigter Hinzungs Entferne Alle entfern	ar n en		
op /	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: *Jgbs.at	kt. Sie können Popu s Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigte Hinzunge Entferne Alle entfern	er n en		
op	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Website die zugelassen werde Zugelassene Websites: •Jgbs.at	kt. Sie können Popu s Website zur unten m soll:	ups von eine angezeigter Hinzungs Entferne Alle entfern	ar n en		
ppp c)	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: •Jgbs.at Benachrichtigungen und Blockierungsstufe:	kt. Sie können Popu s Website zur unten in soll:	ups von eine angezeigte Hinzunge Entferne Alle entfern	ar n en		
ppi ()	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste die zugelassen werde Zugelassene Webstes: *Jgbs.at Benachrichtigungen und Blockierungsstufie: Z Audiosignal wiedergeben, wenn ein Popu	kt. Sie können Popu a Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigte Hinzulege Entferne Alle entfern	er n en		
	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulassen indem Sie diese Liste hinzufüget. Adresse der Website die zugelassen werde Zugelassene Websites: Jgbs.at Benachrichtigungen und Blockierungsstufe: Adiosignal wiedergeben, wenn ein Popu Benachrichtigungsleiste anzeigen, wenn	kt. Sie können Pop v Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigter Hinzulege Entferme Alle entferm	er n en		
	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Website zulassen under Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Website die zugelassen werde Zugelassene Websites:	kt. Sie können Popu n soll:	ups von eine angezeigter Hinzulege Entferme Alle entferm	er n en		
	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen indem Sie diese Liste hinzufüget. Adresse der Website die zugelassen werde Zugelassene Websites: Jgbs.at Benachrichtigungen und Blockierungsstufe: Adiosignal wiedergeben, wenn ein Popu Blockierungsstufe: Mittel: Die meisten automatischen Popups te	kt. Sie können Popu s Website zur unten in soll:	ups von eine angezeigter Hinzulege Entferne Alle entfern	er n en		
	An OneNote senden Internetoptionen upblockereinstellungen Ausnahmen Popups werden mohentan gebloc Webste zulassen under Sie diese Liste hinzufügen. Adresse der Webste zulassen werde Zugelassene Webstes: *Jgbs.at Benachrichtigungen und Blockierungsstufe: Audiosignal wiedergeben, wenn ein Popu Benachrichtigungsleiste anzeigen, wenn Blockierungsstufe: Mittel: Die meisten automatischen Popups b	kt. Sie können Pop v Website zur unten n soll:	ups von eine angezeigter Hinzulege Entferne Alle entfern			

Weitere Popupblocker (z.B. Google Toolbar, Yahoo Toolbar etc.) sind gemäß den jeweiligen Anleitungen zu deaktivieren bzw. sinngemäß zu adaptieren.

Deaktivieren des Internet Cache.

Klicken sie auf EXTRAS → INTERNETOPTIONEN klicken Sie im Reiter ALLGEMEIN unter Browserverlauf auf EINSTELLUNGEN und wählen Sie die Option BEI JEDEM ZUGRIFF AUF DIE WEBSEITE

rnetoptionen	2 ×	Temporäre Internetdateien und Verlauf
Verbindungen Programme	Erweitert	Temporäre Internetdateien
Allgemein Sicherheit Datenschu	itz Inhate	Internet Explorer speichert Kopien von Webseiten, Bildern und Medien, damit niese später schneller angezeigt werden können.
Startseite		Neuere Versionen der gesneicherten Seiten suchen:
Geben Sie pro Zeile eine Adresse an, um S	itartseiten-	Bet jedem Zugriff auf die Webseite
Registerkarten zu erstellen.		Bei jedem Start von Internet Explorer
http://projektelgbs/av	^	
	+	Microlo
		Zuuenuesdesdes Sacisbevalsta (9, 1024 MP)
Aktuelle Seite Standardseite	Leere Seite	(Empfohlen: 50 - 250 MB) 250
Browserverlauf		
Löscht temporäre Dateien, den Verlauf, C	ookies, gespeicherte	Aktueller Ort:
Kennwörter und Webformularinformatione	n.	C:\Users\wmoder.INTERN\AppData\Local\Microsoft\Windows\ Temporary Internet Files\
Löschen	Einstellungen	Ordner verschieben Objekte anzeigen Dateien anzeigen
Suchen		
Andert Suchstandards.	Einstellungen	Verlauf
P		Legen Sie fest, wie viele Tage die Liste besuchter Websites
Registerkarten		gespeichert werden soll.
Ändert die Anzeige von Webseiten in Registerkarten.	Einstellungen	Tage, die die Seiten in "Verlauf" aufbewahrt werden 20 🗼
Darstellung		OK Abbrechen
Farben Sprachen Schriftarten	Barrierefreiheit	
(
OK	rechen Übernehmen	
	Coornerment (

GIDEON als Vertrauenswürdige Seite definieren, Active Scripting und Downloads zulassen









Scrollen bis zum Bereich *Scripting* (ungefähr in der Mitte) und kontrollieren bzw. setzen Sie die Option *Active Scripting* auf <u>AKTIVIEREN.</u>



Sicherheitseinstellungen - Zone vertrauenswürdiger Sites Einstellungen Öffnen vor Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten für Wei
 Aktivieren Popupblocker verwenden Aktivieren 🔘 Deaktivieren Programme und Dateien in einem IFRAME starten 🔘 Aktivieren Bestätigen O Deaktivieren Skript initiierte enster ohne Größen- bzw. Positionseinschrär Skripting des Microsoft-Browsersteuerelements zulassen 🔘 Aktivieren na skrivieren > < *Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen Zurücksetzen Mittel (Standard) urücksetzen... V auf: Abbrechen

Setzen Sie unter

Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten... und unter Skript initiierte Fenster ohne Größen... jeweils die Option auf <u>Aktivieren</u>.

Schließen Sie beide Fenster mit OK.

Scrollen Sie zum Bereich *Verschiedenes* und setzen Sie unter

Gemischte Inhalte anzeigen die Option auf AKTIVIEREN

Internetoptionen				? X
Verbindungen	Pro	gramme	Б	rweitert
Allgemein	Sicherheit	Datenschu	tz	Inhalte
Zone auswählen, um E	Einstellungen an Lokales In III	zuzeigen oder z Itranet Ver ebsites, die nich	u ändern. vtrauensw	ürdige
Sicherheitsstufe für Benutzer - Klicken : ändern. - Klicken : Einstellur Geschützten 1 IE-Neustart)	diese Zone erdefiniert definierte Einste Sie auf "Stufe a Sie auf "Standan gen zu verwend Modus fordert Alle Zonen	ellungen npassen", um die den. fe anpassen auf Standardstu	e Einstellu empfohle	ungen zu enen ardstufe
	0	K Abbr	echen	Ubernehmen



Klicken Sie auf <u>Stufe ANPASSEN</u> für <u>INTERNET</u>

Gemischte Inhalte anzeigen die Option auf AKTIVIEREN

Internet Explorer 11

Standardmäßig wird beim IE 11 die Menüzeile automatisch ausgeblendet. Um sie temporär anzuzeigen, muss die faste ALT oder F10 gedrückt werden.



Um sie permanent anzuzeigen klickt man mit der <u>rechten</u> Maustaste in den Titelbereich des Fensters (z.B. links neben die Minimier Schaltfläche) und selektiert dann den Begriff <u>MENÜLEISTE</u>

Kompatibilitätsansicht aktivieren

Klicken Sie auf Extras → EINSTELLUNGEN DER KOMPATIBLITÄTSANSICHT

Geben Sie in das Feld Folgende Website hinzufügen einzeln folgende Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Nachdem die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zur Kompatibilitätsansicht hinzugefügte Websites:* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>



Popupblocker deaktivieren

Wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten um Popups zuzulassen

1. Popups generell zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS -> POPUPBLOCKER -> POPUPBLOCKER AUSSCHALTEN

as ?		6
Browserverlauf löschen	Strg+Umschalt+Entf	
InPrivate-Browsen	Strg+Umschalt+P	
Tracking-Schutz		
ActiveX-Filterung		
Verbindungsprobleme beheben		
Letzte Browsersitzung erneut öffnen		
Website dem Startmenü hinzufügen		
Downloads anzeigen	Strg+J	io für die Anmeldung Denutzernemen
Popupblocker	+	Popupblocker ausschalten
SmartScreen-Filter	+	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten		
Kompatibilitätsansicht		Ich habe mein Passwort vergessen
Einstellungen der Kompatibilitätsansich	t	
Feed abonnieren		
Feedsuche) – F	© by LG Nexera Busi
Windows Update		
F12 Entwicklertools		
Verknüpfte OneNote-Notizen		
Mobilen Favoriten erstellen		
An OneNote senden		
Internetoptionen		

2. Popups für GIDEON zulassen

Klicken Sie auf EXTRAS → POPUPBLOCKER → POPUPBLOCKEREINSTELLUNGEN

Geben Sie in das Feld Adresse der Webseite, die zugelassen werden sollen einzeln folgende Werte

*.lgbs.at, *.lgnexera.at, *.gideon.at

ein und klicken Sie nach jedem Wert auf <u>HINZUFÜGEN</u>. Wenn die eingegebenen Begriffe im darunterliegenden Feld *Zugelassene Sites* aufscheinen klicken Sie auf <u>SCHLIEßEN</u>

Browserverlauf löschen	Strg+Umschalt+Entf	1
InPrivate-Browsen	Strg+Umschalt+P	
Tracking-Schutz		
ActiveX-Filterung		
Verbindungsprobleme beheben		
Letzte Browsersitzung erneut öffnen		
Website dem Startmenü hinzufügen		
Downloads anzeigen	Strg+J	ia für die Anmeldung Deputsernemen
Popupblocker	+	Popupblocker ausschalten
SmartScreen-Filter	•	Popupblockereinstellungen
Add-Ons verwalten	L	, ,
Kompatibilitätsansicht		Ich habe mein Passwort vergessen
Einstellungen der Kompatibilitätsansicht		
Feed abonnieren		
Feedsuche	÷	© by LG Nexera Busi
Windows Update		
F12 Entwicklertools		
Verknüpfte OneNote-Notizen		
Mobilen Favoriten erstellen		
An OneNote senden		
Internetoptionen		
Popupblockerein	stellungen	×

Adresse des Webster die zugelassen wer	
Adlesse der Webster die Zugelassen wer	
,I	Hinzuragen
Zugelassene Websites:	
*.gideon.at	Entfemen
*lgbs.at	Alle entfemen
.ignexera.ac	
enachrichtigungen und Blockierungsstufe	
enachrichtigungen und Blockierungsstufe ☑ Audiosignal wiedergeben, wenn ein Po	s: ppup blockiert wird
enachrichtigungen und Blockierungsstufe ☑ Audiosignal wiedergeben, wenn ein Po ☑ Benachrichtigungsleiste anzeigen, wer	e: ppup blockiert wird nn ein Popup blockiert wird
enachrichtigungen und Blockierungsstufe ▼ Audiosignal wiedergeben, wenn ein Pc ▼ Benachrichtigungsleiste anzeigen, wer 3lockierungsstufe:	s: opup blockiert wird nn ein Popup blockiert wird
enachrichtigungen und Blockierungsstufe ✓ Audiosignal wiedergeben, wenn ein Pc ✓ Benachrichtigungsleiste anzeigen, wer Blockierungsstufe: Mittel: Die meisten automatischen Popup:	s: popup blockiert wird nn ein Popup blockiert wird s blocken

Weitere Popupblocker (z.B. Google Toolbar, Yahoo Toolbar etc.) sind gemäß den jeweiligen Anleitungen zu deaktivieren bzw. sinngemäß zu adaptieren.

Deaktivieren des Internet Cache.

Klicken sie auf <u>Extras</u> \rightarrow <u>Internetoptionen</u> klicken Sie im Reiter <u>Allgemein</u> unter *Browserverlauf* auf <u>Einstellungen</u> und wählen Sie die Option <u>Bei jedem Zugriff auf Die Webseite</u>

Internetoptionen ? ×	Einstellungen für Websitedaten 📍 🗙
Verbindunger Programme Erweitert Allgemein Sicherheit Datenschutz Inhalte Startseite	Temporäre Internetdateien Verlauf Caches und Datenbanken Internet Explorer speichert Kopien von Webseiten, Bildern und Medien, damit diese später schneller angezeigt werden können. Neuersteinen der gespeicherten Seiten suchen: Bei jedem Zugriff auf die Webseite Bei jedem Start von Internet Explorer Automatisch
Aktuelle Seite Standardseite Neue Registerkarte verwenden Start	 ○ Nie Zu verwendender Speicherplatz (8-1024 MB) 250 € Aktueller Speicherort: C: \Users \pzotter \AppData \Local \Microsoft \Windows \INetCache \
Mit Startseite starten Registerkarten Ändert die Anzeige von Webseiten auf Registerkarten. Browserverlauf	Ordner verschieben Objekte anzeigen Dateien nzeigen OK Abbrechen
Löscht temporäre Dateien, den Verlauf, Cookies, gespeicherte Kennwörter und Webformularinformationen. Browserverlauf beim Beenden löschen Löschen Einstellungen	
Darstellung Farben Sprachen Schriftarten Barrierefreiheit	

GIDEON als Vertrauenswürdige Seite definieren, Active Scripting und Downloads zulassen





Klicken Sie auf <u>STUFE ANPASSEN</u>für <u>VERTRAUENSWÜRDIGE SITES</u>



Scrollen bis zum Bereich *Scripting* (ungefähr in der Mitte) und kontrollieren bzw. setzen Sie die Option *Active Scripting* auf <u>AKTIVIEREN.</u>



Sicherheitseinstellungen - Zone vertrauenswürdiger Sites Einstellungen Öffnen vor Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten für Wei
 Aktivieren Popupblocker verwenden Aktivieren 🔘 Deaktivieren Programme und Dateien in einem IFRAME starten 🔘 Aktivieren Bestätigen O Deaktivieren Skript initiierte enster ohne Größen- bzw. Positionseinschrär Skripting des Microsoft-Browsersteuerelements zulassen 🔘 Aktivieren na skrivieren > < *Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen Zurücksetzen Mittel (Standard) urücksetzen... V auf: Abbrechen

Setzen Sie unter

Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten... und unter Skript initiierte Fenster ohne Größen... jeweils die Option auf <u>Aktivieren</u>.

Schließen Sie beide Fenster mit OK.

Scrollen Sie zum Bereich *Verschiedenes* und setzen Sie unter

Gemischte Inhalte anzeigen die Option auf AKTIVIEREN

Internetoptionen				8 23		
Verbindungen	Pro	Programme		Erweitert		
Allgemein	Sicherheit	Datenschu	tz	Inhalte		
Zone auswählen, um E	Lokales In Timest für Internetwo	zuzeigen oder zu Itranet Ver	u ändern. V trauenswü Si t in den Zo	irdige		
Vertrauenswürdiger bzw. eingeschränkter Sites aufgelistet sind. Sicherheitsstufe für diese Zone Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Einstellungen • Klicken Sie auf "Stufe anpassen", um die Einstellungen zu ändern. • Klicken Sie auf "Standardstufe", um die empfohlenen Einstellungen zu verwenden. Geschützten Modus aktivieren (erfordert IE-Neustart) Stufe anpassen journaardstufe Alle Zonen auf Standardstufe zurücksetzen						
	0	K Abbr	echen	Ubernehmen		



Klicken Sie auf <u>Stufe ANPASSEN</u> für <u>INTERNET</u>

Gemischte Inhalte anzeigen die Option auf AKTIVIEREN